



“KAZANCINIZ **SORUMLULUĞUMUZDUR**”



2021

BÜYÜKBAŞ HAYVAN YEMLERİ

05		Süt Yemleri
15		Spesifik Yemler
24		Sığır Besi Yemleri
33		Buzağı Yemleri

KÜÇÜKBAŞ HAYVAN YEMLERİ

40		Kuzu Yemleri
42		Besi Yemleri
45		Süt Yemleri

KANATLI HAYVAN YEMLERİ

48		Tavuk Yemleri
54		Hindi Yemleri



Tarpaş[®]
yem



Firmamız; Konya'da 1985 yılında eski buğday pazarı içerisinde, TARPAŞ Tarım Ürünleri Tic. A.Ş. adı ile ticari hayatına başlamıştır. 2002 yılında RTM TARIM KİMYA SAN. ve TİC. A.Ş. adını alan firmamız 98 çeşit büyükbaş, küçükbaş ve kanatlı hayvan yemi üretmektedir.

1988 yılında Meram Dere Caddesinde yem imalatına başlayan firmamız 30 yıldır yem imalatı yapmaktadır. O günün şartlarında saatte 10 ton olan kapasitemizi, 1994 yılında yeni adresimiz olan Ereğli yolu 10. km'de 20 tona çıkardık. Bugün yeni yapılan fabrikamızla birlikte saatte 150 ton kapasite ile üretimimiz devam etmektedir.

Misyonumuz

Firmamız bünyesinde kalite istikrarı ve en üst düzeyde hizmet amacı ile ziraat mühendislerimiz ve veteriner hekimlerimiz, sahada yetiştiricilerimizle birebir görüşüp, doğru hayvan besleme ve verimli hayvancılık konularında yetiştiricilerimize yardımcı olmaktadır. Firmamızın üstlenmiş olduğu misyon; yalnızca yakın çevresinde değil, her noktada hayvancılığa hizmet, kaliteli ürün, kaliteli hayvancılık, ekonomik beslemeye neticesinde karlı bir hayvancılıktır.

Hedefimiz

Kaliteli ürünlerimiz ile yetiştiricilerimize, sürekli en yüksek faydayı sunan, rekabetçi kimliği ile pazarda kazandığı haklı başarısı ile anılan, sektörün lider markası olmaktır. Yetiştiricilerimize bol kazanç ve sağlıklı günler dileriz.

Üretim Süreci

Gelen hammaddelerden numune alınır ve analiz numunesi olarak hazırlanır. Fiziksel ve kimyasal analizler yapılır. Fiziksel olarak; renk, koku, yabancı madde, yabancı tohum ve hammaddenin kendisine ait olmayan özelliklerin, kırık ya da zarar görmüş tane içerip içermediği kontrol edilmektedir.

Kimyasal analizlerde ise;

- | | | | |
|------------------|------------------------|-------|------------------------------|
| • Yağ tayini | • Kül tayini | • ADF | • Vitamin |
| • Protein tayini | • Selüloz tayini | • NDF | • Mineral |
| • Nişasta | • Yabancı madde tayini | • Üre | • Protein Fraksiyonları |
| • Mikotoksin | • KM tayini | • pH | • Partikül Büyüklüğü Analizi |

Analiz sonuçları değerlendirilir ve standartlarımıza uygunluğu belirlendikten sonra gelen hammadde uygun depolara alınır. Fabrikamızda farklı alanlarda depolanan hammaddelerin kullanımında stoklandıkları süre içerisinde düzenli kontrolleri yapılarak ham maddenin kalitesinde zamana bağlı kayıpların önüne geçilmektedir.

İşletmemiz kalite kontrol ve Ar-Ge laboratuvarlarına sahiptir. Laboratuvarlarımızda hammaddelerin standartlarımıza uygunluğunun, stokta kalma sürelerinin, stoklanma şekillerinin kontrol edilmesi dışında yem üretiminin belirli aşamalarında alınan numunelerin uygunluğu kontrol edilmektedir. Bu şekilde üretimin her aşamasında standart dışı ürünlerin tespiti yapılarak kalite standartlarımızın sürekliliğini sağlamak konusunda işletmeye yardımcı olmaktadır. Üretimden çıkan her ürünün bir numunesi ayrıca laboratuvarımızda 3 ay muhafaza edilmektedir. Bu ürünlerin muhafaza edilmiş şekli, süresi ve ürünün durumu konusunda sürekli kontrol yapmakta ve işletmeye rapor etmektedir. Ürün ve hammaddelerin kalite kontrolü dışında etiket, paketleme, üretim alanında ki makinelerin ve depoların; genel durumu ve temizliği ve işçilerin eğitimleri konusunda da işletme ile birlikte çalışmakta ve standartlarımıza uygun ürünün elde edilmesinde büyük rol almaktadır.

BÜYÜKBAŞ HAYVAN YEMLERİ

SÜT YEMLERİ

Bir düve ya da ineğin doğumundan itibaren kullanılmaya başlayan süt yemlerinde, hayvanlarımızın besin madde ihtiyaçları çok iyi bilinmelidir. Her hayvan veya hayvan gruplarının dönemsel ihtiyaçları farklıdır. Yeni doğum yapan hayvanlarda negatif enerji dengesindeki bozukluğu ancak yüksek kaliteli yemlerle ya da fazla miktarda yem takviyesi ile sağlanabilir. Bu amaçla ürettiğimiz **İlkay Süt Yemini** siz yetiştiricilerimize sunmaktayız. Birinci aydan sonra elinizde olan kaba yem ve tane yemleri dikkate alarak, hayvanlarımızın ihtiyaçlarına göre protein ve nişasta içeriği birbirinden farklı olan yemlerimizden en uygun olanını hayvan besleme uzmanlarımızla görüşerek tercih edebilirsiniz. Temin edebileceğiniz yemler, **21 Merve, 21 Süt, 20 Yıldız, 19 Süt, 19 Buket, Natura 18 Süt** yemleridir. Yine döl verimi sıkıntılarınızda size yardımcı olabilecek yüksek vitamin-mineral içeriğe sahip **İlkay Balans Süt Yemini**, Kendi tahıl ürünü olan işletmeler için ve TMR protein eksikliklerinde proteini desteklemek amacı ile **Doruk Konsantre Süt yemini**, sıcaklık stresi, süt yağı ve asidoz problemlerinizi çözebileceğiniz **Termo Fresh yemimizle** sizleri beslemede en doğru çözümlere ulaştırmayı hedef ediniyoruz.

Merve Süt 21

TOZ	-	PELET	117	GRANÜR	217	PROTEİN	21
-----	---	-------	-----	--------	-----	---------	----

Sindirilebilirliği yüksek hammaddeler içerir.

Tohumlamada başarı oranını artırır.

Negatif enerji dengesine bağlı kondisyon kaybını önler.

Enerji eksikliğine bağlı **DÖL TUTMAMA** problemlerinin önüne geçer.

Yüksek süt verimli sağmal ineklerin tüm laktasyon dönemi boyunca besin maddeleri ihtiyaçlarını karşılamak üzere hazırlanmış özel bir yemdir.

Merve süt yemini diğer süt yemlerinden ayıran en önemli özellik **yüksek nişasta** içeriği ve dengelenmiş **by-pass protein özelliğidir**.

İçerdiği organik mineraller sayesinde tırnak ve mastitis problemlerini en aza indirir.



İlkay Süt 21

Sağmal süt sığırlarının doğum sonrası enerji ihtiyaçları artar ve dengelenmediği zaman hayvanların normalden daha geç kızgınlığa geldiği ve döl verimlerinde azalma görülür. Sağmal ineklerin doğum öncesi 15-20 gün ve doğum sonrası ilk 90 günlük süre içerisindeki besin madde ve enerji ihtiyaçlarını karşılamak üzere hazırlanmış bir yemdir.

Hayvanlarda yüksek süt verimi ve kısa sürede tohumlama yapabilmeyi sağlar.

Sindirilebilirliği yüksek hammaddeler içerir. By-pass protein ve by-pass yağ içeriği yüksektir.

TOZ	-	PELET	113	GRANÜR	213	PROTEİN	21
-----	---	-------	-----	--------	-----	---------	----



Süt 21-75

TOZ	-	PELET	110	GRANÜR	210	PROTEİN	21
-----	---	-------	-----	--------	-----	---------	----

Yüksek süt verimine sahip sağlam ineklerin tüm laktasyon dönemi boyunca kullanılabilecek bir yemdir.

İçeriğindeki tampon maddeler sayesinde asidoz riskini önler.

Doğum sonrası negatif enerji dengesine bağlı kondisyon kaybını önler.

Dengelenmiş protein-enerji içeriği ile döl tutmama problemlerinin önüne geçer.

Hayvanlar iştahla tüketir ve kuru madde alımını artırır. Süt kalitesi ve sütteki kuru madde miktarını artırır.

By-pass protein, vitamin-mineral içerikleri yüksektir.



Yıldız 20 Süt

Yüksek süt verimine sahip sağmal ineklerin tüm laktasyon dönemi boyunca kullanılabilecek bir yemdir.

İçeriğindeki tampon maddeler sayesinde asidoz riskini önler.

Dengelenmiş protein-enerji içeriği ile döl tutmama problemlerinin önüne geçer.

Hayvanlar iştahla tüketir.

Süt kalitesi ve sütteki kuru madde miktarını artırır.

By-pass protein, vitamin-mineral içerikleri yüksektir.



TOZ	-	PELET	140	GRANÜR	240	PROTEİN	20
-----	---	-------	-----	--------	-----	---------	----

Süt 19

TOZ	008	PELET	108	GRANÜL	208	PROTEİN	19
-----	-----	-------	-----	--------	-----	---------	----



Yüksek süt verimine sahip sağmal ineklerin tüm laktasyon dönemi boyunca kullanılabilecek bir yemdir.

İçeriğindeki tampon maddeler sayesinde asidoz riskini önler.

Dengelenmiş protein-enerji içeriği ile döl tutmama problemlerinin önüne geçer.

Hayvanlar iştahla tüketir ve Kuru madde alımını artırır. Süt kalitesi ve sütteki kuru madde miktarını artırır.

By-pass protein, vitamin-mineral içerikleri yüksektir.

Demet Süt 19

TOZ	-	PELET	112	GRANÜR	212	PROTEİN	19
-----	---	-------	-----	--------	-----	---------	----

Sağmal süt sığırlarının laktasyon dönemi boyunca besin maddeleri ihtiyaçlarını karşılamak üzere hazırlanmış bir yemdir.

Sindirilebilirliği yüksek hammaddeler içerir.

Vitamin-mineral ihtiyaçları dengelenmiştir.

Mide asitliğini düzenleyici maddeler içerir.

Tahıl takviyesi yaparak yedirilmesi tavsiye edilir.



Natura Süt 18

TOZ	007	PELET	107	GRANÜR	207	PROTEİN	18
-----	-----	-------	-----	--------	-----	---------	----

Sağmal süt sığırlarının laktasyon dönemi boyunca besin maddeleri ihtiyaçlarını karşılamak üzere hazırlanmış bir yemdir.

Sindirilebilirliği yüksek hammaddeler içerir.

Vitamin-mineral ihtiyaçları dengelenmiştir.

Mide asitliğini düzenleyici maddeler içerir.

Yağlanmaya neden olmadan optimum süt verimi sağlar.



1 /1 Mix 25 Süt

TOZ	-	PELET	111	GRANÜR	211	PROTEİN	25
-----	---	-------	-----	--------	-----	---------	----

Sağmal süt sığırlarının laktasyon dönemi boyunca besin maddeleri ihtiyaçlarını karşılamak üzere hazırlanmış bir yemdir.

Sindirilebilirliği yüksek hammaddeler içerir.

1/1 oranında (Mix 1/1 Sığır Süt Yemi 1kg – Tahıl karışımı 1 kg) tahıl takviyesi yapılarak yedirilmesi tavsiye edilir.

Mide asitliğini düzenleyici maddeler içerir.



Süt 18

TOZ	006	PELET	106	GRANÜR	206	PROTEİN	18
-----	-----	-------	-----	--------	-----	---------	----

Sağmal ineklerin tüm laktasyon dönemi boyunca kullanılabileceği bir yemdir.

Hayvanlar iştahla tüketir ve Kuru madde alımını artırır.

İçeriği sayesinde süt yağını artırıcı etkisi gösterir.

Yağlanmaya neden olmadan optimum süt verimi sağlar.

Vitamin-mineral ihtiyaçları dengelenmiştir.



SPESİFİK YEMLER

Hayvanlarınızın özel durumu ve ihtiyaçlarına yönelik hazırlamış olduğumuz yemlerimizden; 6 aylık yaştan itibaren yedirebileceğiniz **Düve Yemimizle**, İneklerimizin gebelik durumuna göre özel hazırladığımız **Kuru Dönem Yemimizle**, Buzağılama döneminde hipokalsemi (doğum felci), metritis (rahim iltahabı) ve meme ödemi riskinin en aza indirilmesi amacı ile negatif katyon-anyon dengesine sahip olan **Sonay Anyonik Kuru Dönem Yemimizle**, Döl verimi sıkıntılarınızda size yardımcı olabilecek yüksek vitamin-mineral içeriğe sahip **İlkay Balans Süt Yemimizle**, Kendi tahıl ürünü olan işletmeler için ve TMR protein eksikliklerinde proteini desteklemek amacı ile **Doruk Konsantre Süt yemimizle**, yine TMR nişasta ve by-pass protein eksikliklerinde hayvanlarımızı desteklemek amacı ile **Soy-Corn Yemimizle**, sıcaklık stresi, rumen asidozu, düşük süt yağı gibi problemlerinizi çözebileceğiniz **Termo Fresh yemimizle** sizleri beslemede en doğru çözümlere ulaştırmayı hedefliyoruz.

Doruk Konsantre Süt

Düşük Protein ve By-pass proteininin süt verimini ve döl verimini etkilediği bilinmektedir.

Süt ineği rasyonlarında TMR'in proteini, nişastası ve By-pass proteinin dengelenmesinde kullanılan bir karışımdır.

Düşük by-pass protein ve protein içeriğine sahip rasyonların dengelenmesini sağlar.


Döl verimi problemlerinin çözülmesinde ve süt veriminin artırılmasında kullanılır.

Ayrıca konsantre süt yemi olarak da kullanılabilir.

KULLANMADAN ÖNCE BESLENME UZMANLARIMIZLA GÖRÜŞMENİZİ TAVSİYE EDERİZ.



TOZ	-	PELET	112	GRANÜR	212	PROTEİN	28
-----	---	-------	-----	--------	-----	---------	----



İlkay Balans Süt

TOZ	-	PELET	115	GRANÜR	215	PROTEİN	21
-----	---	-------	-----	--------	-----	---------	----

Sağmal süt sığırlarının doğum sonrası enerji ihtiyaçları artar ve dengelenmediği zaman hayvanların normalden daha geç kızgınlığa geldiği ve döl verimlerinde azalma olduğu görülür. Yanlış düzenlenen ve uygulanan TMR (Hayvanın yediği toplam karışım)'ın hayvanlarda çeşitli sıkıntılara sebep olduğu bilinmektedir. TMR düzenlenmesinin ardından TMR'ye günlük 2 kg ilave edilerek 10-60 gün içinde döl tutmama problemlerinin çözülmesine yardımcı olur. İçeriğindeki zengin vitamin ve mineral kaynakları ile kızgınlık probleminin önüne geçerek döl verimini artırır.

DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN FİRMAMIZ VETERİNER HEKİMLERİNE BAŞVURUNUZ.



Döl Tutmamanın Nedenleri

- Tırnak problemi
- Mastitis
- Kronik Asidoz
- Karaciğer yağlanması
- Metritis
- PEM (Protein- Enerji-Malnütrisyonu)
- Negatif enerji balansı
- Retensiyo Sekundinarum (Sonun Atılamaması)
- Total rasyondaki fosfor eksikliği
- İzmineral ihtiyacının karşılanamaması
- Vitamin ihtiyacının karşılanamaması
- Strese neden olan koşullar
- Zayıf immunité (Bağışıklık)

Düve Yemi

TOZ

-

PELET

109

GRANÜR

209

PROTEİN

17

Damızlık sürümüzün gelecek nesillerini kaliteli ve yüksek süt verimli ineklerden oluşturmak istiyorsak dikkat etmemiz gereken en önemli unsur beslemedir.

Düve iken doğru beslenen bir dişi, süt verimi yüksek, kaliteli yavru veren bir inek olur. Onun için düve iken kaliteli bir bakım ve dengeli besleme gerekir. İyi kalitede kuru yonca, kuru ot, silaj, beslemede önemlidir. Kaliteli kaba yemlerle birlikte kesif yemler de düvelerin günlük ihtiyacını karşılayacak miktarda verilmesi gerekir.

Düve yemleri düvelerin ilk doğumunu yapıncaya kadarki dönemde verilmelidir. Doğuma yakın dönemde (21 gün kala) süt yemine alıştırmaya başlanmalıdır.

Doğumla birlikte süt yemi arttırılarak verilmelidir. İyi besliyorum diyerek düvelere yüksek enerjili yemler ve tahıllar yedirilmemelidir. Aşırı şekilde bir besleme olursa; düvenin yumurtalıkları ve meme dokusu yağlanır. O zaman da düvenin kızgınlığa gelmesi gecikir, gebe kalması zorlaşır (döl tutmama problemleri) ya da kısır kalır. Süt verimi de meme dokusu yağlanacağından çok az olur

BUZAĞI ISHALLERİNİ ÖNLEMELİK İÇİN ANNE KARNINDA AŞILAMALARI MUTLAKA YAPTIRINIZ.



Kuru Dönem

TOZ	-	PELET	114	GRANÜR	214	PROTEİN	17
-----	---	-------	-----	--------	-----	---------	----

Süt dönemini tamamlayan ve kuruya çıkarılan hayvanlarda ekstra kilo alımı istenmeyen durumdur. Yine kuru dönemdeki hayvanlarda ekstra kalsiyum içerikli yemler (Yonca, Süt yemi) doğum sonrası hipokalsemi (Doğum Felci)'ye neden olabilmektedir. Kuru dönemini yüksek kilo ile tamamlayan hayvanlarda karaciğer yağlanması gibi bir durumla karşılaşmak muhtemeldir. Bunların oluşumunu en aza indirmek için enerjisi ve kalsiyum seviyesi düşük bir karışım **Kuru Dönem** yemini kullanmanızı tavsiye etmekteyiz.



KURU DÖNEME ÇIKARTILAN HAYVANLARA MUTLAKA SON SAĞIM YAPILDIKTAN SONRA KURU DÖNEM MEME TÜPLERİNİ YAPINIZ.

BUZAĞI İSHALLERİNİ ÖNLEMEK İÇİN ANNE KARNINDA AŞILAMALARI MUTLAKA YAPTIRINIZ.

Sonay Anyonik Kuru Dönem

TOZ

-

PELET

119

GRANÜR

219

PROTEİN

-

Doğuma son 21 gün kala ineği doğuma ve sağım dönemine hazırlamak için çeşitli besleme değişiklikleri yapma zamanıdır. Temel amaç buzağılama döneminde hipokalsemi (düşük Ca düzeyi) ve süt humması riskinin en aza indirilmesi amacı ile negatif katyon-anyon dengesine sahip olan rasyonların verilmesidir.

- Hipokalsemi ve süt humması görülme oranının düşmesi,
- Retensiyo Sekundinarum (Sonun Atılamaması)
- Abomasumun yer değiştirmesi,
- Metritis (Rahim İltihabı)
- Meme ödemlerinin görülme sıklığını da azaltmaktadır.

Rasyonda düşük düzeyde K ve Na içeren yem maddelerinin kullanılması geçiş dönemindeki ineklerin performansının artırılması için yeterli olmaktadır.

Diyetteki K ve Na düzeyinin yeterince düşürülmesi mümkün olmadığı durumlarda rasyonun anyonlarla (klor ve sülfat) desteklenmesi diyetset katyon anyon dengesini (DKAD) düşürebilmektedir. Geçiş dönemindeki ineklerin sağlığı ve verim düzeyini iyileştirici yönde etki yapmaktadır.

KULLANMADAN ÖNCE BESLENME UZMANLARIMIZLA GÖRÜŞMENİZİ TAVSİYE EDERİZ.





Soy-Corn

TOZ	041	PELET	-	GRANÜR	-	PROTEİN	-
-----	-----	-------	---	--------	---	---------	---

Süt ineği rasyonlarında TMR'ın proteini, nişastası ve By-pass proteinin dengelenmesinde kullanılan bir karışımdır.

Bu eksikliklere bağlı kızgınlık problemlerini en aza indirir ve süt miktarında artış sağlar.

Lezzetli ve iştah açıcı formu ile kuru madde tüketimini artırır.



Termo Fresh

TOZ	-	PELET	120	GRANÜR	-	PROTEİN	-
-----	---	-------	-----	--------	---	---------	---

Sıcaklık ve sıcaklığa bağlı nem artışı başladığında inekler sıcaklık stresi riski ile karşı karşıya kalırlar. Sıcaklık stresinden dolayı ekonomik kayıpların içerisinde, azalan süt üretimi, ağrılı ayaklar, gebe kalamayan inekler en ağır kaybı oluşturur.

TERMO FRESH yemi bu noktada devreye girerek;

- Düşük süt yağı sendromu
- Rumen asidozu ve buna bağlı süt düşüklüğünün önlenmesi,
- Sıcaklık stresine bağlı verim kayıplarının önlenmesi,
- Besi hayvanlarında iştah açıcı ve asidozu engelleyerek kilo alımını artırmak için kullanılır.
- Günlük hayvan başı 1-2 kg arası kullanılması tavsiye edilir.

KULLANMADAN ÖNCE BESLENME UZMANLARIMIZLA GÖRÜŞMENİZİ TAVSİYE EDERİZ.





SIĞIR BESİ YEMLERİ

Besiye alınacak danaların bakım ve beslenmeleri üç ayrı dönemde yapılmalıdır. Bu dönemler rumen (işkembe) geliştirme dönemi, büyüme (boylandırma) dönemi ve yoğun kilo aldırma (semirtme) dönemidir. Danalara kaliteli kaba yem ve kesif yemler erken yaşta yeterli miktarda verilerek büyüme teşvik edilmelidir. Fakat aşırı enerji içeren tane yemler erken dönemde verilmemelidir. Büyüme döneminde ekonomik ve protein seviyesi yüksek bir besleme yapılarak danaların büyümeleri ve boylanmalarının sağlanması gerekir. Çünkü sağlıklı ve iyi büyüme sağlamış bir besi danası daha çok kilo alır. Birinci dönemde protein seviyesi yüksek kaliteli kaba yem ağırlıklı, az miktarda kesif yemle beslemeye başlanarak genç hayvanlar ikinci döneme hazırlanır. İkinci dönemde genç hayvanların boylanması ve bir miktar kilo alması hedeflenir, bunun için ihtiyacı olan protein seviyesi yüksek olan yemlerdir. Bu amaçla 6-12 ay arasındaki hayvanlarınızda iskelet yapısını geliştirmek amacı ile **Besi Başlangıç** yemini kullanabilirsiniz. 3. Dönem dediğimiz yoğun kilo aldırma döneminde kaba yem ve protein kaynaklı yaptığımız beslemeyi artık enerji yönüne kaydırmamız gerekmektedir. Bu amaçla hayvanlarımızın besi dönemini dikkate alarak, elinizdeki tane yem çeşidine göre tercih edebileceğiniz **Standart Besi, Mavi Besi, Besi 2650 ve Besi Son** yemimizle siz değerli yetiştiricilerimizin hayvanlarının ihtiyaçlarını en doğru şekilde karşılayarak, sizleri en verimli sonuca ulaştırmayı hedefliyoruz.

Besi Bařlangıç

TOZ

-

PELET

118

GRANÜR

218

PROTEİN

18

Yüksek karkas randımanı elde etmek için, boylanması istenilen besiye alınacak danaların büyüme döneminde verilen, özellikle iskelet yapısını geliřtirmek amacıyla kaliteli yüksek protein ve zengin vitamin- mineral içerięi ile özel olarak formüle edilmiř bir yemdir.

6-12 aylık dönemde yedirilmesi tavsiye edilir.



Standart Besi

TOZ	000	PELET	100	GRANÜR	200	PROTEİN	15
-----	-----	-------	-----	--------	-----	---------	----

Besiye alınacak sığırların besi dönemi boyunca, besin maddeleri ihtiyaçlarını karşılamak üzere hazırlanmış bir yemdir.

Besi performansını ve karkas kalitesini artırır.

Tahıl (arpa, buğday, mısır...vb.) ilave edilerek yedirilmesi tavsiye edilir.

İçerdiği tampon maddeler sayesinde asidoz riskini ve ayak problemlerini azaltır.



Besi 2650

TOZ

002

PELET

102

GRANÜR

202

PROTEİN

15

Besiye alınacak sığırların besi dönemi boyunca, hızlı kilo almasını sağlayacak bir yemdir. Sindirilebilirliği yüksek hammaddeler içerir. Besi performansını ve karkas kalitesini artırır.

İçerdiği tampon maddeler sayesinde asidoz riskini ve ayak problemlerini azaltır.

Yüksek vitamin- mineral içerir.



Besi Son

TOZ	-	PELET	104	GRANÜR	204	PROTEİN	15
-----	---	-------	-----	--------	-----	---------	----

- Besideki sığırlara besinin son döneminde yedirilmesi tavsiye edilir.
- Tüm besleme dönemi boyunca da rasyon dengelenerek kullanılabilir.
- Yüksek enerjiye sahiptir.
- Sindirilebilirliği yüksek hammaddeler içerir.
- Yemden yararlanmayı ve karkas kalitesini artırır.
- Mide asitliğini düzenleyici tampon maddeler içerir.



1/1 Mix 20 Besi

TOZ

-

PELET

102

GRANÜR

203

PROTEİN

20

Besiye alınacak sığırların besi dönemi boyunca, besin maddeleri ihtiyaçlarını karşılamak üzere hazırlanmış bir yemdir.

1/1 oranında (tahıllarla) arpayla karıştırılarak verilir.

Sindirilebilirliği yüksek hammaddeler içerir.

Mide asitliğini düzenleyici tampon maddeler içerir.



Atak Besi

TOZ	-	PELET	106	GRANÜR	206	PROTEİN	16
-----	---	-------	-----	--------	-----	---------	----

Besideki sığırlara besinin son döneminde yedirilmesi tavsiye edilir. Tüm besleme dönemi boyunca da rasyon dengelenerek kullanılabilir. Yüksek enerjiye sahiptir. Sindirilebilirliği yüksek hammaddeler içerir. Besiyi yağlandırmadan kilo artışı yapar. Yemden yararlanmayı artırır.

- Kaliteli et
- Yüksek kârlılık
- Yüksek performans
- Maksimum karkas randımanı
- Yüksek oranda tamponlayıcı madde ilavesi (Mide asit düzenleyici)



BUZAĞI YEMLERİ

İşletmemizin geleceđi buzađılarımızın beslenmesi doğumdan sonra ilk yarım saatte muhakkak içirilmesi gereken kolostrum (ağız sütü) ile başlar. Kolostrum (ağız sütü) buzađının immun (bađışıklık) sistemini destekleyerek hastalıklara karđı korur. Buzađılar doğumu takiben 5. günden itibaren anne sütünün yanında **Buzađı Bađlangıç** yemi ilave edilerek buzađımızı yemle tanıştıralabiliriz. 3 aylık yađa kadar bu yem ile devam edilmesi tavsiye edilir. 3 aylık yađtan sonra buzađımızın gelişimini hızlandıracak olan **Buzađı Büyütme** yemine geçebilirsiniz ve 6 aylık yađa kadar devam edebilirsiniz.

Yem deđişikliđi yapmak istemeyen yetiştiricilerimiz için özel olarak formüle edilmiş **Sultan Buzađı Yemini** doğumun 5. Gününden 6 aylık yađa kadar kesintisiz yedirebilirsiniz

Yeni bir formülasyonla geliştirdiğimiz kesifyem ve dane yemlerin bir arada harmanlanması ile oluşturduğumuz **Müsli Buzađı Yemini** kullanabilirsiniz.

Sonrasında buzađımızın cinsiyetine göre **Düve Yemi** ya da **Besi Bađlangıç** yemine geçebilirsiniz.



Buzađı Bařlangıç

TOZ

-

PELET

122

GRANÜR

-

PROTEİN

18

Dođumun 4. günden, 90. gününe kadar serbest bir řekilde verilir. Sindirilebilirliđi yüksek hammaddeler ierir. Bu dönemde buzađıların daha hızlı gelişimini sađlar. Buzađılarda Sütten kesme işlemleri çođunlukla 7 - 8 haftalık yař arasında olmaktadır. Buzađıların 3 gün süre ile günlük ortalama 1000-1100 gr konsantre yem tüketmeye bařladıklarında sütten kesim işlemleri uygulanmalıdır. Buzađıya verilecek sütün miktarı fazla olursa hayvanın ihtiyaları önemli miktarda karşılandığından konsantre yem tüketimini azaltır. Dolayısıyla rumen gelişimi yavaşlar, sütten kesim yařı uzar. 3-4 haftalıktan itibaren verilen süt miktarı sütten kesime kadar kademeli olarak azaltılmalıdır.

- Dođumdan sonra ilk yarım saat ierisinde ağız sütün mutlakla iiril-meli.
- Göbek kordonu dezenfekte işlemleri hızlı bir řekilde yapılmalıdır.
- Buzađı ishallerine karşı septiserum yapılmalıdır.
- Bulařıcı buzađı ishallerini önlemek iin bireysel buzađılık kullanıl-malı ve altlıklar sürekli temiz tutulmalıdır.
- Barınaklar buzađıların güneřte maksimum yararlanmayı sađlayacak konumda yerleřtirilmelidir.



Buzağı Büyütme

TOZ	021	PELET	121	GRANÜR	*	PROTEİN	17
-----	-----	-------	-----	--------	---	---------	----

90-180 günlük yaş arasında serbest bir şekilde verilir.

Sindirilebilirliği yüksek, büyümeyi artırıcı hammaddeler içerir.

Buzağların daha hızlı gelişimini sağlar.

Buzağı büyütme yemiyle beraber kaliteli kaba yemlerde verilmelidir.
(Yonca, silaj, pancar posası vs.)

Bu dönemde buzağılara antiparaziter ilaçlar uygulanmalı, buzağların önüne iz mineral içeriği yüksek yalama taşları (Revitamin) konmalıdır.

Buzağların bulunduğu barınaklar temiz ve havadar olmalıdır.

Bulaşıcı hastalıklardan korumak için periyodik olarak dezenfeksiyonları yapılmalıdır.



Sultan Buzađı

TOZ

-

PELET

123

GRANÜR

-

PROTEİN

17

İçeriğindeki kaliteli hammaddeler ve karaciğer destekleyici vitamin- mineraller sayesinde buzađıların daha kısa sürede gelişmesini sağlar. 2 haftalık yaştan itibaren kaliteli kaba yemlerle verilebilir.

EK VİTAMİN - MİNERAL TAKVİYESİNE GEREK YOKTUR.



Müsli Buzağı Yemi

Lezzetli ve iştah açıcı formu ile kuru madde tüketimini artırır.

Buzağların daha erken rumen (işkembe) gelişimini destekler.

Buzağının (klasik yemlere göre) daha erken yeme geçişini sağlar.

Yemden yararlanmayı artırarak buzağların daha hızlı gelişimini sağlar.

Kesif yem ve dane yemlerin birarada harmanlanması ile oluşturulan yemdir.

2 haftalık yaştan itibaren verilebilir.



KÜÇÜKBAŞ HAYVAN YEMLERİ

İşletmemizin geleceęi kuzularımızın beslenmesi doğumdan sonra ilk yarım saatte muhakkak içirilmesi gereken kolostrum (ağız sütü) ile başlar. Kolostrum (ağız sütü) kuzunun immun (bağışıklık) sistemini destekleyerek hastalıklara karşı korur. Kuzular doğumu takiben 5-7. Günden itibaren sütün yanında **Kuzu Başlangıç Yemi** verilmeye başlar. 3 aylık yaşı kadar bu yem ile devam edilir. 3 aylık yaştan sonra **Kuzu Büyütme yemine** geçilir. 6 aylık yaşı kadar bu şekilde devam edilir. 6 aydan sonra besiye alınacak kuzulara kesim ağırlığına gelene kadar **Toklu Besi Yemi** ile devam edilir. Yem deęişikliği yapmak istemeyen yetiştiricilerimiz için özel olarak formüle edilmiş **Sultan Kuzu Besi Yemini** doğumun 5. Gününden itibaren kesime kadar kesintisiz yedirebilirsiniz.



Kuzu Başlangıç

TOZ	-	PELET	135	GRANÜR	-	PROTEİN	18
-----	---	-------	-----	--------	---	---------	----

Gebeliğin son haftalarında iyi bakım ve besleme uygulanan koyunlardan doğan normal canlı ağırlıktaki kuzular, dayanıklı olur ve yüksek canlı ağırlık kazanırlar.

Kuzulara doğumu takiben 5-7. günden itibaren sütün yanında kuzu başlangıç yemi verilmeye başlanır ve 50-60 günlük olana kadar verilmeye devam edilir.

Sindirilebilirliği yüksek, büyümeyi artırıcı hammaddeler içerir.

Kuzuların bulunduğu barınaklar temiz ve havadar olmalıdır. Bulaşıcı hastalıklardan korumak için periyodik olarak dezenfeksiyonları yapılmalıdır.



Kuzu Büyütme

TOZ	34	PELET	134	GRANÜR	-	PROTEİN	17
-----	----	-------	-----	--------	---	---------	----

İçeriğindeki hammaddeler sayesinde kuzuların daha kısa süre içerisinde gelişmesini sağlar.

Kuzular iki aylık yaştan itibaren ise sütten kesilir ve kaliteli kaba ve kesif yemlerle birlikte Kuzu büyütme yemi verilerek beslemeye devam edilir.

Erken dönemde kuzulara yüksek enerji içeren tahıl taneleri verilmemelidir. Ayrıca önlerinde sürekli temiz ve taze su, vitamin ve mineral içeren yalama taşları (Revitamin) bulundurulmalıdır.

Kuzuların büyümesinde barınakların temiz ve havadar olmasına dikkat etmeliyiz.

ÖZELLİKLE İÇ VE DIŞ PARAZİTER İLAÇLAMA, ENTERETOKSEMİ, ÇİÇEK, ŞAP, VEBA V.S AŞILAMALARI MUTLAKA YAPMALIYIZ.



Sultan Kuzu Besi

TOZ	-	PELET	136	GRANÜR	-	PROTEİN	17
-----	---	-------	-----	--------	---	---------	----

İçeriğindeki kaliteli hammaddeler ve karaciğer destekleyici vitamin-mineraller sayesinde kuzuların daha kısa sürede kesim ağırlığına ulaşmasını sağlar.

Kuzulara Kuzu Başlangıç yeminin ardından 1 aylık yaştan itibaren kesime kadar yedirilmesi tavsiye edilir.

İçeriğindeki vitamin mineraller sayesinde et ve yağda koku oluşumunu önleyerek et kalitesi ve lezzetini artırır.

Bunun yanında yüksek nişasta içeriğinden dolayı kuzuların besi randımanını artırır ve farklı bir yem kullanımına gerek kalmadan besinin bitirilmesine avantaj sağlar.



Toklu Besi

TOZ	31	PELET	131	GRANÜR	231	PROTEİN	331
-----	----	-------	-----	--------	-----	---------	-----

Besi toklularının daha erken gelişmelerini ve maksimum karlılık sağlar.

Yemden yararlanmayı artırarak üstün karkas kalitesi sağlar.

İçerisine katılan hammaddeler sayesinde yem tüketimini artırır.

Yüksek enerji içeriği ile besi performansını artırıp besi süresini kısaltır.

Pelet, toz, yarım kırılmış ve diri formları bulunmaktadır.

Tavsiyemiz diri formdaki toklu yemlerinin kullanılmasıdır. Diri formdaki toklu yemlerinin hem hayvan tarafından ağza alımı kolaydır, hemde toklularda diri tahıllar geniş getirmeyi arttırır.

Geviş getirme sindirimi uzatarak işkembeye daha çok tükürük gelmesini sağlar. Bu da midedeki asit ortamı tamponlayarak asidozu önler. Böylece hammaddelerin sindirilebilirliği artarak daha çok canlı ağırlık artışı elde edilir.



Kuzu Besi

TOZ	-	PELET	133	GRANÜR	-	PROTEİN	16
-----	---	-------	-----	--------	---	---------	----

Besiye alınacak kuzuların kısa sürede hızlı bir şekilde kilo olarak kesime gönderilmelerini sağlamak için özel olarak üretilmiş bir yemdir.

Kuzuların erken ve sağlıklı gelişmesini sağlar.

20kg canlı ağırlığa sahip bir kuzunun 55-60kg canlı ağırlığa ulaşana kadar ki geçecek dönemde beslemesinde kullanılır.

Kuzuları besiye almadan önce iç ve dış parazit uygulaması, enteretoksemi, veba, şap, çiçek v.b. gibi aşılamaların mutlaka yapılması gerekir.

Kuzular havalandırması iyi yapılmış, temiz altlıklı barınaklarda bulundurulmalıdır. Çünkü barınak konforu kuzuların daha iyi kilo almalarını sağlar.

Vitamin, mineral içeren yem katkı maddeleri ve yalama taşları kullanılmalıdır.



Koyun Süt

TOZ	32	PELET	132	GRANÜR	232	PROTEİN	15
-----	----	-------	-----	--------	-----	---------	----

Beslenme; koyunların sağlığı, büyümesi, üremesi ve diğer verim özellikleri (süt verimi) üzerinde doğrudan etkilidir. Koyunların besin maddesi ihtiyaçları; yaş, vücut ağırlığı ve içinde bulunduğu fizyolojik durumlara (gebelik, laktasyon vb.) göre değişir.

Koyun Süt Yemi, sağılan koyunlarda sağım dönemi boyunca kullanılmalıdır. Böylece yeterli ve kaliteli süt üretimiyle kuzular daha sağlıklı beslenmiş olurlar.

Koyunlara özellikle koç katımı döneminde vitaminler (revitamin), mineraller ve yalama taşları verilmesi ikiz, üçüz doğumları artırır. Doğacak olan kuzularında daha sağlıklı olmasını sağlar.

Yonca, üçgül, baklagil ve buğdaygil otlarının karışık olarak yetiştirildiği meralar koyunlar için ideal besin maddesi kaynağıdır. Ama tek başına mera otlatması koyunların beslenmesinde yetersiz kalır.

Sürümüzün geleceğini oluşturacak olan kaliteli kuzular elde etmek için koyunların beslenmesine özen göstermemiz gerekir. Temiz ve taze su, hayvanlara sürekli olarak sağlanmalıdır.



KANATLI HAYVAN YEMLERİ

Ülkemiz kanatlı sektörünün gelişmesi için yüksek verimli ırkların kullanılması yanında hayvanların besin madde gereksinimlerini yeterli ve dengeli bir şekilde karşılayacak rasyonlarla beslenmeleri gerekmektedir.

Yumurta, piliç eti ve hindi eti üretiminde kullanılan hibritlerin çok sayıda besin maddesine duydukları gereksinimlerin bir iki hammadde ile karşılanmasının olanaksız olduğu, besleme olayında salt besin madde gereksinimlerini karşılamanın yeterli olmadığı, bunlar arasındaki oran veya dengelerin de mutlaka dikkate alınması gerektiği günümüzün tartışmasız bir gerçeğidir.

Bu amaçla birbirinden farklı, her canlının yaşına ve ihtiyacına yönelik hazırladığımız; **Etlik Cıvciv Yemi, Etlik Piliç Yemi, Yumurta Cıvciv Yemi, Piliç Büyütme, Tavuk Yumurta Yemi, Gezen Tavuk Yemini** ve ayrıca hindiler için ürettiğimiz; **Hindi Cıvciv ve Hindi Palaz Yemini** siz değerli yetiştiricilerimize sunmaktayız.

Etlik Cıvcıv

TOZ

RTM051

PELET

RTM151

GRANÜR

RTM251

Etlik cıvcıvlerin 0.-24. günler arasında kullanılan tam yemdir. Etlik cıvcıvlerin metabolik ve fizyolojik besin madde ihtiyaçlarını karşılar. Etlik cıvcıvleri, etlik piliç dönemine en ideal boy ve kiloda ulaşacağı formülasyonla hazırlanmıştır.



Etlik Piliç

TOZ

RTM052

PELET

RTM152

GRANÜR

RTM252

Etlik piliçlerin 25. günlerinden kesime kadar olan dönemde kullanılan tam yemdir. En ideal kesim ağırlığına ulaşacağı uygun formülasyonla hazırlanmıştır.



Yumurta Cıvcıv

TOZ

RTM055

PELET

RTM155

GRANÜR

RTM255

Yumurtacı cıvcıvlerin 0.-8. Haftalık döneminde kullanılan tam yemdir. Metabolik ve fizyolojik besin madde ihtiyaçlarını karşılar.

Verimli yumurtacılar için hayvanların önünde sürekli ve temiz halde su bulunmalıdır.

Sürünün geleceği ve sağlığı için aşılarının zamanında ve eksiksiz olarak veteriner hekimi kontrolünde yapılmalıdır.



Piliç Büyütme

TOZ

RTM053

PELET

RTM153

GRANÜR

RTM253

Yumurtacı ırkların piliç döneminde ki, fizyolojik ve metabolik besin madde ihtiyaçlarını karşılayan tam yemdir. İdeal verim için ideal formülasyon ile hazırlanmıştır.



Tavuk Yumurta

TOZ

RTM054

PELET

RTM154

GRANÜR

RTM254

Yumurtlayan tavuklarda verimin bütün dönemlerinde kullanılan tam yemdir. Kaliteli besin madde kaynakları ile ideal yumurta kabuğu ve yumurta sarısı oluşumu için en uygun formülasyonla hazırlanmıştır.



Gezen Tavuk Yumurta

TOZ

RTM056

PELET

RTM156

GRANÜR

RTM256

Serbest alanda yaşayan tavukların yumurta verimi için kullanılan tam yemdir.

Hayvanların ihtiyacı olan vitamin, mineral, enerji, protein vb. besin madde ihtiyaçlarını karşılayacak en uygun formülasyonla hazırlanmıştır.

Verimli sürüler ve kaliteli yumurta verimi için aşılama programına eksiksiz uyulmalı, veteriner hekimi kontrolünde yapılmalıdır.



Hindi Cıvcıv

TOZ

RTM066


PELET

RTM166

GRANÜR

RTM266

Hindi cıvcıvlerin 0-8.haftalık dönemde beslenmelerinde kullanılan tam yemdir. İhtiyacı olan fizyolojik ve metabolik besin madde ihtiyaçlarını karşılar. Sadece belirtilen hedef hayvanlarının beslenmesinde kullanılır.



Hindi Palaz

TOZ

RTM067

PELET

RTM167

GRANÜR

RTM267

Etlik hindilerin 9. Haftalarından itibaren kesime kadar olan döneminde kullanılan tam yemdir.

Metabolik ve fizyolojik besin madde ihtiyaçlarını karşılar.

Yüksek karkas ağırlığı ve kaliteli et verimi için en uygun formülasyon ile hazırlanmıştır.



HAMMADELER

Hayvancılık işletmelerinde kaliteli kaba yem yetersizliğinde hayvanlarda enerji ve protein eksikliğine bağlı olarak; zayıf immunité (Bağıřıklık), PEM (Protein- Enerji- Malnütrisiyonu), negatif enerji balansı, ge kızgınlığa gelme, döl tutma sorunları, sütte pik seviyesine ulaşamama, ani süt düşmesi ve süt kayıpları görülür. Bu tip sıkıntıların çözümü için işletme rasyonlarında eksiğın tamamlanması amacıyla hammadde takviyesi zorunlu hale gelmektedir. Bu amaçla farklı sindirim noktalarında sindirilen enerji kaynaklarımızdan; **Mısır Flake, Arpa Flake, Arpa Ezme ve Mısır Kıрма** tamamlayıcı yemimizi, aynı şekilde protein eksikliklerinizi en hızlı şekilde karşılayabilmeniz için **Soya Küspesi** tamamlayıcı yemimizi sıkıntılarınızın çözümü için uvallı ambalajla siz değerli yetiřtiricilerimize sunmaktayız.



Mısır Flake

Hayvanların beslenmesinde hayvana gnlk olarak verilecek olan rasyonun yanına ilave edilerek kullanılır.

retim ařamalarından geen mısır, bnyesinde bulunan niřastanın jelatinize edilerek, sindirilebilirlięinin arttırılmasıyla, hayvanın tane mısırın niřasta ve enerjisinden faydalanmasını arttırarak, et ve st veriminin %8-14 oranında ykselmesini saęlamaktadır.

Mısır yan rnlerinde niřasta sindirimi ortalama %80-85 civarındayken mısır flakede tırtıklı yapısından dolayı yzey alanı arttıęı iin ve retim ařamaları sayesinde %96 -97 aralıęında gerekleřir.

Hızlı sindirilebilen formu sayesinde saęmal hayvanlardaki eksik enerjiyi hızlıca yerine koymanızı saęlayarak st veriminde artıř saęlar.

Besi hayvanlarında karkas randımanını ve canlı aęırlık artıřını st seviyelere ıkarır.

Buzaęılarda rumen geliřimini hızlandırarak hızlı bymeyi destekler.



Doęum sonrası hayvanın toparlanmasını ve st veriminin hızlı bir řekilde pik seviyesine ulařmasında yardımcı olur. Bylece kızgınlıęı ve dl tutma bařarı oranını artırır.

retim teknolojisi sayesinde zararlı mikroorganizmalardan arındırılır.

Lezzetli yapısından dolayı hayvanlar tarafından sevilerek ve iřtah ile tketilir.

Arpa Flake

Hayvanların beslenmesinde hayvana günlük olarak verilecek olan rasyonun yanına ilave edilerek kullanılır.

Üretim aşamalarından geçen arpa, bünyesinde bulunan nişastanın jelatinize edilerek, sindirilebilirliğinin artırılmasıyla, hayvanın tane arpanın nişasta ve enerjisinden faydalanmasını arttırarak, et ve süt veriminin %10-15 oranında yükselmesini sağlamaktadır.

Arpa yan ürünlerinde sindirilebilirdtik ortalama %80-82 iken bu değer Arpa Flake'de %95-96 aralığında gerçekleşir.

Doğum sonrası hayvanın toparlanmasını ve süt veriminin hızlı bir şekilde pik seviyesine ulaşmasına yardımcı olur. Böylece kızgınlığı ve döl tutma başarı oranını artırır. Besi hayvanlarında karkas randımanını ve canlı ağırlık artışını üst seviyelere çıkarır.

Hızlı sindirilebilen formu sayesinde sağmal hayvanlardaki eksik enerjiyi hızlıca yerine koymanızı sağlayarak süt veriminde artış sağlar.



Üretim teknolojisi sayesinde zararlı mikroorganizmalardan arındırılır.

Lezzetli yapısından dolayı hayvanlar tarafından sevilerek ve iştah ile tüketilir.

Mısır Kırma

Hayvanların beslenmesinde hayvana gnlk olarak verilecek olan rasyonun yanına ilave edilerek kullanılır.

Formundan dolayı asidoz riskini en aza indirerek ayak hastalıklarını ve topallık problemlerinin nlenmesine yardımcı olur.

Besi hayvanlarında karkas randımanını ve canlı ağırlık artışını st seviyelere ıkartmada yardımcı olur.

Sağmal ineklerde gerekli olan nişasta ihtiyacını karşılayarak st veriminde artış sağlar. Erken laktasyon dnemindeki yksek verimli hayvanlarda oluřabilecek negatif enerji dengesini ortadan kaldırır. Bylece kızgınlığı ve dl tutma başarı oranını artırır.

Lezzetli yapısından dolayı hayvanlar tarafından sevilerek ve iřtah ile tketilir.



Arpa Ezme

Hayvanların beslenmesinde hayvana günlük olarak verilecek olan rasyonun yanına ilave edilerek kullanılır.

Besi hayvanlarında karkas randımanını ve canlı ağırlık artışını üst seviyelere çıkarır.

Erken laktasyon dönemindeki yüksek verimli hayvanlarda oluşabilecek negatif enerji dengesini ortadan kaldırır.

Sağmal hayvanlarda süt verimi, kızgınlık ve döl tutma başarı oranını artırır.

Lezzetli yapısından dolayı hayvanlar tarafından sevilerek ve iştah ile tüketilir.





“KAZANCINIZ **SORUMLULUĞUMUZDUR**”



Tatlıcak Mevki Ereğli Yolu 10 Km.
P.K. 874200 Karatay/Konya



info@rtmtarim.com.tr



+90 (332) 334 0 480

www.rtm.tarim.com.tr

